

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск

ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1

Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

БЕНЕДИКТ М4 Пенал



Габаритные размеры (мм): 2200x400x520

Высота: 2200 мм

Ширина: 400 мм

Глубина: 520 мм

Вес: 51,6 кг

Внимание! Шкаф правый или левый определяется только открыванием дверей. Внутренний каркас собирается всегда как на схеме.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

Сборку производите на ровном полу, покрытом тканью или бумагой (картоном) во избежание повреждения фасадных частей. Шкаф собирайте лицевой стороной вниз.




Схема установки двойной эксцентриковой стяжки



В комплект изделия заложена стяжка межсекционная для соединения одного модуля с другим, установить при необходимости по месту, также заложен уголок для крепления шкафа к стене.

Фурнитура						
 А,Т	 Б	 В	 Г	 Д	 Е	 Ж
 З	 И	 К	 Л	 М	 Н,О	 П
 Р	 С					

Схема регулировки петли



	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Опора Н120 мм деревянная	4 шт.
Б	Ручка м.ц. 128 мм	1 шт.
В	Петля вкладная	4 шт.
Г	Уголок цинк	2 шт.
Д	Винт М6*12	2 шт.
Е	Шкант мебельный	2 шт.
Ж	Полкодержатель бочонок	8 шт.
З	Конфирмат 7*50	16 шт.
И	Евровинт 6,3*13	16 шт.
К	Стяжка двойная эксцентриковая	2 шт.
Л	Саморез 3,5х16	50 шт.
М	Заглушка чаши петли	4 шт.
Н	Заглушка самокл. D18	4 шт.
О	Заглушка самокл. D13	12 шт.
П	Ключ шестигранник	1 шт.
Р	Стяжка межсекционная 4х30	2 шт.
С	Шайба металлическая	2 шт.
Т	Площадка для опоры	4 шт.

	Состав изделия	Размеры, мм	Кол-во
1	Крыша	400х520	1
2	Боковина правая	2038х520	1
3	Боковина левая	2038х520	1
4	Дно	400х520	1
5	Полка несъемная	366х500	2
6	Полка съемная	364х495	2
7	Фасад малый	295х360	1
8	Фасад	1735х360	1
9	Задняя стенка	1240х396	1
10	Задняя стенка	827х396	1

Порядок сборки:

- К детали №2 крепим деталь №5 на конфирматы (З), а после деталь №5 соединить деталью №3 на конфирматы (З).
- Собрать опору , соединив металлическую площадку (Т) с деревянной опорой (А) при помощи гайки. К детали №4 крепим опоры при помощи евровинта (И).
- Деталь №4 крепим к деталям №2,3 на конфирматы (З).
- Деталь №1 соединить с деталями №2,3 на конфирматы.
- Проверив равенство диагоналей секций, крепим задние стенки № 9,10 с помощью саморезов (Л) с шайбами (С).
- Детали №7,8 соединить между собой на шкант (Е) и стяжку (К) (с двухстороннего дюбеля снять стопорное кольцо, вставить дюбели и шканты в соответствующие торцевые отверстия, соединить детали фасадов, отрегулировать дюбели так чтобы его концы находились в центре отверстий в пласти детали, установить эксцентрики в соответствующие отверстия и зафиксировать). Установить петли (В) на фасады при помощи саморезов 3,5х16 (Л), навесить и отрегулировать по схеме. На дополнительные отверстия для петель установить заглушки (М). Досверлить отверстия под ручки (Б) и установить, используя саморезы которые в комплекте с ручкой.
- У деталей №2,3 с внутренней стороны забить полкодержатели (Ж), и установить на них детали №6.
- Установить заглушки (Н,О).



