-Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- -Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.
- -Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.
- -Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- -Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- -При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.
- -Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- -Кромка: бугристость/неровность закромленного торца не считается браком.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

- -Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% -

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков: инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при **расположением тумбы справа или слева.** отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА" Россия, Удмуртская Республика 426039, г. Ижевск ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1 Тел. 941-578



Инструкция по эксплуатации корпусной мебели АДЕЛЬ М11 Стол компьютерный



Внимание! Стол правый или левый определяется только

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 1100х600х760

Вес: 40 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки





Схема установки направляющей


Перед установкой направляющие разъединить. этого стопор правой направляющей следует поднять левой вверх, опустить вниз. При монтаже соединить их, вставив друг друга, произойдет щелчок.





	Перечень фурнитуры	Кол-во	
Α	Направляющие шариковые 400	3 шт.	
	мм		
Б	Стяжка эксцентриковая	26 шт.	
В	Заглушка самоклеющаяся d18	4 шт.	
Γ	Конфирмат 7х50	19 шт.	
Д	Заглушка самоклеющаяся d13	4 шт.	
Ε	Подпятник пластиковый	6 шт.	
ж	Саморез 3,5х16	90 шт.	
3	Шкант мебельный 8х30	6 шт.	
И	Уголок цинк	2 шт.	
К	Винт М6х12	4 шт.	
Л	Ключ шестигранник	1 шт.	

Схема установки эксцентриковой стяжки



Максимальная распределенная нагрузка на ящик не более 5 кг.

Сборку следует производить на ровной поверхности, застеленной картоном или тканью.

При установке задних стенок саморезы располагайте на расстоянии 15-20 см друг от друга. **Порядок сборки:**

- 1. На детали №3,4 закрепить первую часть направляющей (А) с помощью саморезов 3,5х16 (Ж). К детали №3 присоединить деталь №10 (3 шт.) с помощью эксцентриковой стяжки (Г) и шканта (3). К детали №3 присоединить деталь №6 с помощью эксцентриковой стяжки (Г). К собранной конструкции присоединить деталь №4 с помощью эксцентриковой стяжки (Г) и шканта (3) к деталям №10 (3 шт.), с помощью эксцентриковой стяжки (Г) к детали №6.
- 2. Деталь №9 присоединить к детали №3,4 с помощью конфирматов 7х50 (Г). Детали №7,8 соединить между собой с помощью эксцентриковой стяжки (Б). Установить подпятники (Е) с помощью саморезов 3,5х16 (Ж), так что на деталях №7 (2 шт.) подпятники были на расстоянии 30 мм от краев. Детали №7,8 присоединить к детали №9 с помощью конфирматов 7х50 (Г) и уголков (И) закрепив винтом (К).
- 3. **Стол левый (тумба расположена слева):** Досверлить отверстия в детали №4. Деталь №5 соединить с деталью №4 с помощью конфирматов 7х50 (Г). Деталь №2 соединить с деталью №5 с помощью конфирматов 7х50 (Г). Собранную конструкцию поставить в вертикальное положение. Деталь №1 присоединить к деталям №2,3,4,5 с помощью эксцентриковой стяжки (Г).
- 3. Стол правый (тумба расположена справа): Досверлить отверстия в детали №3. Деталь №5 соединить с деталью №3 с помощью конфирматов 7х50 (Г). Деталь №2 соединить с деталью №5 с помощью конфирматов 7х50 (Г). Собранную конструкцию поставить в вертикальное положение. Деталь №1 присоединить к деталям №2,3,4,5 с помощью эксцентриковой стяжки (Г).
- Проверив равенство диагоналей, прикрепить заднюю стенку детали №15 с помощью саморезов 3,5х16 (Ж).
- 5. Собрать и установить ящик: На все детали №12,13 закрепить вторую часть

направляющей (A) с помощью саморезов 3,5х16 (Ж). Стянуть детали №12,13,14 между собой с помощью конфирматов (Г). Деталь №11 стянуть с деталями №12,13 с помощью эксцентриковой стяжки (Б). Деталь №16 вставить в паз детали №11, проверив равенство диагоналей закрепить при помощи саморезов 3,5х16 (Ж) к деталям №12,13,14.

- 6. Так повторить 3 раза.
- 7. Вставить ящики в готовый корпус, соединив направляющие на ящиках с установленными ранее направляющими на деталях №3,4.
 - 8. Установить заглушки (В,Д) на видимые места.

Nº	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Столешница	1100x600x16	1
2	Боковина стола	744x520x16	1
	Боковина тумбы	658x520x16	
3	левая		1
	Боковина тумбы	658x520x16	
4	правая		1
5	Ребро жесткости	680x350x16	1
	Ребро жесткости	368x70x16	
6	малое		1
7	Цоколь	402x70x16	2
8	Цоколь малый	458x70x16	2
9	Дно	402x520x16	1
10	Планка	368x70x16	3
11	Фасад ящика	396x185x16	3
	Боковина ящика	450x128x16	
12	левая		3
	Боковина ящика	450x128x16	
13	правая		3
	Задняя стенка	310x128x16	
14	ящика		3
15	Задняя стенка	673x398x3	1
16	Дно ящика	340x455x3	3